




MIRA S

Laser CO2 desktop

MIRA S



Produttività al massimo

Dimentica le calibrazioni con la dockin station ottimizzata per il tubo laser, gli specchi facilmente estraibili e il carrello magnetico per le lenti.

Lavora pezzi di dimensioni maggiori sfruttando il **Pass-Through**.

Protezioni aggiuntive per la polvere, **livellamento semplice**, **telecamera ad alta risoluzione** e un **design all-in-one** che include chiller, compressore e ventola per l'aria. Semplicemente completo.




MIRA S

Scegli la configurazione più adatta alle tue esigenze

	Mira5 S	Mira7 S	Mira9 S
Area utile di lavoro	500x300mm	700x500mm	900x600mm
Altezza materiale lavorabile	140mm	140mm	150mm
Peso massimo	15Kg	25Kg	25Kg
Velocità di incisione	1200mm/s 3500mm/s (RF)	1200mm/s 4000mm/s (RF)	1200mm/s 4000mm/s (RF)
Accelerazione	5G 8G RF	5G 8G RF	5G 8G RF
Potenza del laser	45W 60W 30W RF 60W RF	60W 80W 90W 30W RF 60W RF	60W 80W 90W 100W 30W RF 60W RF
Messa a fuoco	Autofocus	Autofocus	Autofocus
Sorgente	CO2 in vetro CO2 RF	CO2 in vetro CO2 RF	CO2 in vetro CO2 RF
Dimensioni macchina (LxPxH)	900x700x410mm	1128x945x510mm	1328x1070x530mm
Peso	110Kg	185Kg	225Kg
Piano di lavoro	Nido d'ape Lame da taglio	Nido d'ape Lame da taglio	Nido d'ape Lame da taglio
Classe del laser	II - IV*	II - IV*	II - IV*
Connessione	USB Ethernet	USB Ethernet	USB Ethernet
Compatibilità	Windows MacOS Linux	Windows MacOS Linux	Windows MacOS Linux

* in base alla configurazione






info@worklinestore.com
+39 0174 088066

Cuneo

Via Boves 2
12089 Villanova Mondovì CN
cuneo@worklinestore.com

Roma

Lungomare Duca degli Abruzzi 84 - Ostia
00121 Roma RM
roma@worklinestore.com



worklineitalia.com



worklinestore.com