AEON
LASER

NOVA Elite

Laser CO2 all-in-one



WorkLineStore S.r.l.

NOVA Elite



Tecnologia e sicurezza

Il **sistema di monitoraggio e avviso Pro-Smart** integra **sensori termici** in tutte le ottiche per monitorare la temperatura in tempo reale.


I sensori inviano i dati in tempo reale, riducendo significativamente il rischio di guasti imprevisti.

Il **controller registra dati chiave**, tra cui temperatura ambiente, tempo di funzionamento del tubo laser e parametri della macchina, fungendo da registro diagnostico.

Il **sistema ti ricorderà di eseguire attività di manutenzione** essenziali, come la lubrificazione della guida o lo scarico dell'acqua dal compressore.

La **connessione WiFi** inclusa nel macchinario elimina la necessità di ulteriori cablaggi esterni, e consente di operare da una stazione remota.

NOVA Elite



Dimentica le calibrazioni con la dockin station ottimizzata per il tubo laser, gli specchi facilmente estraibili, l'aggancio magnetico per le lenti e la livella integrata.

Lavora pezzi di dimensioni maggiori sfruttando il **Pass-Through**.

Il suo **design all-in-one** include chiller, compressore e ventola per l'aria: la soluzione compatta che stavi cercando.

Semplicemente completo.

Produttività al massimo




NOVA Elite

Scegli la configurazione più adatta alle tue esigenze

	Nova10	Nova14	Nova16
Area utile di lavoro	1000x700mm	1400x900mm	1600x1000mm
Altezza materiale lavorabile	200mm	200mm	200mm
Peso massimo	120Kg	120Kg	120Kg
Velocità di incisione	1200mm/s	1200mm/s	1200mm/s
Accelerazione	5G	5G	5G
Potenza del laser	90W | 100W 30W RF | 60W RF	90W | 100W | 130W 30W RF | 60W RF	90W | 100W | 130W | 150W 30W RF | 60W RF
Messa a fuoco	Autofocus	Autofocus	Autofocus
Sorgente	CO2 in vetro CO2 RF	CO2 in vetro CO2 RF	CO2 in vetro CO2 RF
Dimensioni macchina (LxPxH)	1500x1210x1125mm	1900x1410x1125mm	2100x1510x1125mm
Peso	415Kg	560Kg	566Kg
Piano di lavoro	Nido d'ape | Lame da taglio	Nido d'ape | Lame da taglio	Nido d'ape | Lame da taglio
Classe del laser	II - IV*	II - IV*	II - IV*
Connessione	USB | Ethernet | WiFi	USB | Ethernet | WiFi	USB | Ethernet | WiFi
Compatibilità	Windows | MacOS | Linux	Windows | MacOS | Linux	Windows | MacOS | Linux

*in base alla configurazione



info@worklinestore.com
+39 0174 088066

Cuneo
Via Boves 2
12089 Villanova Mondovì CN
cuneo@worklinestore.com

Roma
Lungomare Duca degli Abruzzi 84 - Ostia
00121 Roma RM
roma@worklinestore.com